

# SureColor SC-T3200 (with stand)

DATASHEET / BROCHURE



Ένας εξαιρετικά παραγωγικός εκτυπωτής 24 ιντσών που συνδυάζει απόδοση, ποιότητα και προσιτή τιμή, εξοικονομώντας σας χρόνο και χρήμα.

Ο SureColor SC-T3200 μεγιστοποιεί την απόδοση σε περιβάλλοντα παραγωγής γραφικών, CAD και GIS με μεγάλο φόρτο εργασιών. Η ισχύς στην επεξεργασία εικόνας και η υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης που παρέχει ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς για μέγιστη παραγωγικότητα και ευελιξία. Οι κεφαλές εκτύπωσης PrecisionCore TFP της Epson δεν χρειάζονται αντικατάσταση και, σε συνδυασμό με το μελάνι UltraChrome XD, εξασφαλίζουν το ανώτατο επίπεδο απόδοσης, προσιτής τιμής και ευέλικτης υποστήριξης μέσω.

## Ιδανικός για γραφικά, CAD και GIS

Ο SureColor SC-T3200 είναι ένας από τους εκτυπωτές της σειράς γρήγορων εκτυπωτών μεγάλου φορμάτ τεσσάρων χρωμάτων SureColor SC-T. Έχει σχεδιαστεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μεγάλου εύρους γραφικών υψηλής ποιότητας και εφαρμογών CAD και GIS σε περιβάλλοντα σχεδιασμού, εμπορικών εκτυπώσεων, φωτοτυπικών καταστημάτων, αρχιτεκτονικής, κατασκευών, μηχανικής, λιανικού εμπορίου και εκπαίδευσης.

## Υψηλή παραγωγικότητα

Για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, ο SureColor SC-T3200 διαθέτει RAM 1 GB για εξαιρετικά γρήγορη επεξεργασία εικόνας καθώς και προαιρετικό σκληρό δίσκο 320 GB για προσωρινή αποθήκευση και ανάκληση των εργασιών. Προαιρετική υποστήριξη PostScript με δύο μονάδες CPU 1,6 Ghz έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να εκτυπώνουν αρχεία μεγάλου όγκου δεδομένων γρήγορα και άμεσα από τα κορυφαία προγράμματα σχεδίασης και CAD. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η ταχύτητα του SureColor SC-T3200 καθώς για μια εκτύπωση A1 απαιτούνται μόνο 28 δευτερόλεπτα.

## Αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας

Ο συνδυασμός των κεφαλών εκτύπωσης PrecisionCore TFP της Epson και του μελανιού τύπου pigment UltraChrome XD αποδίδει κορυφαία ποιότητα καθώς και σταθερή απόδοση ακριβείας. Το μελάνι τύπου pigment UltraChrome XD είναι ανθεκτικό στο μούτζουρωμα και στο νερό και εξασφαλίζει βαθύ μαύρο χρώμα, ευκρινείς, αδρές γραμμές — ιδανικές για τα τεχνικά γραφικά — και τα ζωηρά χρώματα που απαιτούνται στις εκτυπώσεις και στις αφίσες υψηλής ποιότητας σε μέσα με ή χωρίς επίστρωση, πάχους έως 1,5 χιλ.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Γρήγορη επεξεργασία**  
Υψηλή ταχύτητα στην εκτύπωση εφαρμογών γραφικών, CAD και GIS
- **Φύσιγγες μελανιού μεγάλης χωρητικότητας**  
Η γκάμα επιλογής μεγεθών 110, 350 και 700 ml συνεπάγεται χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης (TCO)
- **Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore TFP**  
Μόνιμη κεφαλή εκτύπωσης για το σύνολο της διάρκειας ζωής του εκτυπωτή
- **Μελάνια UltraChrome XD**  
Δημιουργήστε ποιοτικές, ζωντανές εικόνες, ανθεκτικές στις μούτζουρες και στο νερό
- **Υποστήριξη PostScript με 2 μονάδες CPU 1,6 GHz**  
Εκτύπωση γρήγορα και άμεσα σε πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων μεγάλου όγκου δεδομένων

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ TFP print head
Τεχνολογία μελανιού	Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρώματα	Photo Black [Pigment], Matte Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Διαμόρφωση ακροφυσίων	720 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 720 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ανάλυση εκτύπωσης	2.880 x 1.440 DPI
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Minimum line width	0,02 mm

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), 24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), B4 (25,7x36,4 cm)
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 14 mm (bottom), 3 mm (left)
Κατάλληλο πάχος χαρτιού	0,08 mm - 1,5 mm
Borderless printing on	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	52 Watt, 3 Watt (σε Standby), 0,5 Watt (απενεργοποίηση)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	1.050 x 813 x 1.117 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	67 kg
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,8 B (A)
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 50 dB (A)

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μνήμη	Printer: 1 GB
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Linux, Mac OS 10.5.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP, Windows XP x64
Προσομοιώσεις	ESC/P-R, HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (προαιρετικά)
Χαρακτηριστικά Συνδέσεις	Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Επεξεργασία μέσων	Auto Cutter, Borderless print, Διαδρομή χαρτιού Fine Art, Χαρτί σε ρολό, Thick Media Support
Scanner not included with delivery	

### LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 6,8 εκ.
-----------	----------------------------------

### ΣΑΡΩΣΗ

Supported models	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
------------------	---

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## SureColor SC-T3200 (with stand)

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Ink set
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Έγγραφο εγγύησης
- SureColor T-Series Printer

● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Singlepack UltraChrome XD Photo Black T692100 (110ml)	C13T692100
● Singlepack UltraChrome XD Matte BlackT694500(700ml)	C13T694500
● Singlepack UltraChrome XD CyanT692200(110ml)	C13T692200
● Singlepack UltraChrome XD MagentaT692300(110ml)	C13T692300
● Singlepack UltraChrome XD YellowT692400(110ml)	C13T692400
● Singlepack UltraChrome XD Matte BlackT692500(110ml)	C13T692500
● Singlepack UltraChrome XD Photo BlackT693100(350ml)	C13T693100
● Singlepack UltraChrome XD CyanT693200(350ml)	C13T693200
● Singlepack UltraChrome XD MagentaT693300(350ml)	C13T693300
● Singlepack UltraChrome XD YellowT693400(350ml)	C13T693400
● Singlepack UltraChrome XD Matte BlackT693500(350ml)	C13T693500
● Singlepack UltraChrome XD Photo BlackT694100(700ml)	C13T694100
● Singlepack UltraChrome XD CyanT694200(700ml)	C13T694200
● Singlepack UltraChrome XD MagentaT694300(700ml)	C13T694300
● Singlepack UltraChrome XD YellowT694400(700ml)	C13T694400
● Maintenance Box T619300	C13T619300
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041344
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper Roll, 17" x 30,5 m, 189g/m{s2}	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189g/m{s2}	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Sheets	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1130g/m{s2}	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{s2}, 20 Sheets	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 Sheets	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 φύλλα	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041893
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 φύλλα	C13S041061
● Premium Canvas Satin, 13" x 6,1 m, 350g/m²	C13S041845
● Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{s2}	C13S041846
● Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350g/m{s2}	C13S041847
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S041742
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S041638
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 329 mm x 10 m, 255g/m{s2}	C13S041379
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260g/m{s2}	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042123

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CD66301A0
Γραμμωτός κωδικός	8715946542171
Χώρα κατασκευής	Κίνα



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας  
 τηλ.: 211 1986212  
 fax: 210-6828615  
 info@epson.gr  
 www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

