

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)



Τεχνικός εκτυπωτής 36 ιντσών για επαγγελματίες που αναζητούν αξιοπιστία και μείωση του κόστους, με εκτυπώσεις ακριβείας υψηλής ποιότητας εσωτερικά.

Ο εκτυπωτής μεγάλου format SC-T5405 είναι ιδανικός για εκτύπωση υψηλής ποιότητας σχεδίων CAD, αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων, γενικών εγγράφων γραφείου, αφισών μεγάλης ορατότητας για διοργανωτές εκδηλώσεων ή σήμανσης σημείου αγοράς για καταστήματα. Σχεδιάστηκε για όσους χρειάζονται έναν επιδαπέδιο τεχνικό εκτυπωτή επαγγελματικού επιπέδου με χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα

Φύσιγγες μελανιού μεγάλης χωρητικότητας (110 ml, 350 ml και 700 ml) και μελάνια pigment 4 χρωμάτων UltraChrome XD2 που δεν μουτζουρώνουν και είναι ανθεκτικά στο νερό. Επίσης, ο εκτυπωτής SC-T5405 δημιουργεί βαθιές αποχρώσεις του μαύρου και καθαρές, πυκνές γραμμές, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για τεχνικά γραφικά.

Μεγαλύτερη εικόνα

Ο SC-T5405 προσφέρει εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου μέσω μιας ροής εργασιών μεγέθυνσης εγγράφων. Απλώς συνδέστε τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή inkjet της Epson στο LFP σας και επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε (έως A0 / 36 ίντσες).

Εύκολη αλλαγή χαρτιού

Αλλάξτε εύκολα από ρολό LFP σε τροφοδοσία φύλλων, καθώς αυτός ο εκτυπωτής υποστηρίζει μεμονωμένα φύλλα έως A0 και ρολά χαρτιού.

Σιγουριά

Ακόμα και οι περιστασιακοί χρήστες μπορούν να αναμένουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης. Η μοναδική τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων (Nozzle Verification Technology – NVT) αποτρέπει τις εσφαλμένες εκτυπώσεις ανιχνεύοντας συνεχώς τυχόν φραγμένα εξαρτήματα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ευελξία προϊόντος**
Φύσιγγες μελανιού 110 ml / 350 ml / 700 ml
- **Λειτουργία πρόχειρης εκτύπωσης POP**
Εκτύπωση αφισών A0 σε μόλις 36 δευτερόλεπτα
- **Διακριτική σχεδίαση**
Επιδαπέδιος για να ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα περισσότερα περιβάλλοντα
- **Ευκολία χρήσης – ασύρματη εκτύπωση**
Από υπολογιστή ή φορητή συσκευή
- **Σιγουριά**
Η μοναδική τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων (NVT) αποτρέπει τις εσφαλμένες εκτυπώσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment, Ultrachrome® XD2

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αριθμός χρωμάτων	4 χρωμάτων
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 22 Δευτερόλεπτα, Colour 22 Δευτερόλεπτα
Χρώματα	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	4 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Εκτύπωση από	PC, MAC, Mobile Device, USB
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200 DPI

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24", A0, 36"
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 20 mm (bottom), 3 mm (left)
Print Margins Roll Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (bottom)
Κατάλληλο πάχος χαρτιού	0,05 mm - 0,3 mm
Borderless printing on	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	38 Watt, 13 Watt (οικονομική λειτουργία), 1,3 Watt (σε Standby), 0,25 Watt (απενεργοποίηση)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	1.385 x 750 x 1.060 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	76 kg
Θόρυβος	Λειτουργία: 7,5 B (A)
Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud	Apple AirPrint
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 50 dB (A) σε Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Εργαλείο μεταφοράς φύλλων εγγράφων A0, Επεκτάσεις εγγύησης Cover Plus

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μνήμη	Printer: 1 GB
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Προσομοιώσεις	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Απευθείας εκτύπωση από USB
Συνδέσεις	USB 3.0, Ethernet 1000, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6
Επεξεργασία μέσων	Auto Cutter, Χαρτί σε ρολό
Scanner not included with delivery	

LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
-----------	---

ΣΑΡΩΣΗ

Supported models	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
------------------	---

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Καλώδιο AC
- Μονάδα στοιβαξης χαρτιού
- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{2}	C13S045083
● Premium γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί 16 ίντσες x 30,5 m, 170 g/m{2}	C13S042076
● Premium γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί, 24 ίντσες x 30,5 m, 170 g/m{2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml	C13T41E240
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml	C13T41E440
● Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml	C13T41E540
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml	C13T41E34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml	C13T41R34N
● Archival ματ χαρτί A3+, 50 φύλλα, 189 g/m{2}	C13S041340
● Archival ματ χαρτί A3, 50 φύλλα, 189 g/m{2}	C13S041344
● Archival ματ χαρτί A4, 50 φύλλα, 189 g/m{2}	C13S041342
● Βελτιωμένο ματ χαρτί A2, 50 φύλλα, 192 g/m{2}	C13S042095
● Βελτιωμένο ματ χαρτί A3+, 100 φύλλα, 192 g/m{2}	C13S041719
● Βελτιωμένο ματ χαρτί A4, 250 φύλλα, 192 g/m{2}	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{2}, 30 Sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m{2}, 100 Sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m{2}, 100 Sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 φύλλα	C13S041061
● Premium γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί A2, 25 φύλλα, 255 g/m{2}	C13S042091
● Premium γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί A3+, 20 φύλλα, 255 g/m{2}	C13S041316
● Premium γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί A3, 20 φύλλα, 255 g/m{2}	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{2}, 25 Sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{2}, 100 Sheets	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{2}, 250 Sheets	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{2}, 25 Sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{2}, 20 Sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 250g/m{2}, 20 Sheets	C13S041334

SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CJ56301A0
Γραμμωτός κωδικός	8715946687049
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2021-12-23

EPSON[®]