

WorkForce Pro WF-C5790DWF



DATASHEET / BROCHURE



Μειώστε το κόστος εκτύπωσης και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητά σας με μικρότερες ανάγκες παρέμβασης και βελτιωμένη ασφάλεια.

Αυτή η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μικρές ομάδες εργασίας είναι ιδανική για το επιχειρηματικό περιβάλλον, από τα μικρά γραφεία έως τις μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούσαν laser και θέλουν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο εκτός λειτουργίας. Και μάλιστα, μειώνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική επίπτωση της επιχείρησης και βελτιώνοντας την εικόνα τους ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τουλάχιστον κατά 50% το κόστος έγχρωμης εκτύπωσης ανά σελίδα, σε σχέση με συγκρίσιμα μοντέλα εκτυπωτών laser¹. Καθώς η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ομάδες εργασίας, η επιχείρησή σας μπορεί να αποφύγει τα κρυφά κόστη παραγωγικότητας των υπαλλήλων που σχετίζονται με την κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων. Μειώστε το κόστος ακόμα περισσότερο με λιγότερες αλλαγές στα αναλώσιμα, χάρη στο καινοτόμο σύστημα παροχής μελανιού.

Υψηλή παραγωγικότητα και μικρές ανάγκες παρέμβασης

Προσφέρει τον ταχύτερο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT), τόσο για έγχρωμες (5,3 δευτερόλεπτα) όσο και για μονόχρωμες εκτυπώσεις (4,8 δευτερόλεπτα) σε σχέση με τους συγκρίσιμους εκτυπωτές laser, ενώ διαθέτει και την ταχύτερη ταχύτητα σάρωσης έγχρωμων σελίδων της κατηγορίας του, που φτάνει τις 24 εικόνες/λεπτό². Εκτυπώστε έως 10.000 μονόχρωμες ή 5.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς αλλαγή στα αναλώσιμα, χάρη στην υψηλότερη απόδοση μελάνης σε αυτήν την κατηγορία³. Διαθέτει τη μεγαλύτερη τυπική χωρητικότητα χαρτιού 330 φύλλων σε αυτόν τον τομέα της αγοράς⁴.

Περιορίστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Επωφεληθείτε από τη χαμηλή κατανάλωση ισχύος, χωρίς συμβιβασμούς στο εξαιρετικά ευκρινές αποτέλεσμα, με τουλάχιστον 90% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με συγκρίσιμα μοντέλα εκτυπωτών laser⁵.

Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις

Μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων λογισμικού και εργαλείων προσφέρουν ασφαλείς επιλογές εκτύπωσης και αποτελεσματικές σαρώσεις, ενώ σας διευκολύνουν στην απομακρυσμένη διαχείριση των συσκευών. Η τεχνολογία NFC και η ασύρματη συνδεσιμότητα υποστηρίζουν, επίσης, εκτύπωση από φορητές συσκευές. Μάλιστα, χάρη στη διασύνδεση και την οθόνη αφής, που είναι εμπνευσμένες από τις οθόνες των smartphone, ο χειρισμός γίνεται διαισθητικά. Το Epson Open Platform και η συνεργασία μας με ISV προσθέτουν επιπλέον λύσεις, όπως το λογισμικό διαχείρισης εκτυπώσεων PaperCut. Διατίθεται μέσω της διαχειριζόμενης υπηρεσίας εκτύπωσης Print365 της Epson.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Η υψηλότερη απόδοση μελάνης στην κατηγορία του**
Εκτυπώστε έως 10.000 σελίδες χωρίς αντικατάσταση μελανιού³
- **Φιλική στο περιβάλλον λειτουργία**
Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, έως 90% σε σύγκριση με έγχρωμους εκτυπωτές laser του ανταγωνισμού⁵
- **Εξοικονόμηση χρημάτων**
Εξοικονομήστε τουλάχιστον 50% στο κόστος έγχρωμης εκτύπωσης ανά σελίδα, σε σχέση με συγκρίσιμα μοντέλα εκτυπωτών laser¹
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
Αυτόματη εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και αποστολή φασξ διπλής όψης
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
Επιπλέον λειτουργικότητα χάρη στα εργαλεία λογισμικού, όπως το Epson Open Platform

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Ultra
Application	Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 5 Δευτερόλεπτα, Colour 6 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 24 Σελίδες / λεπτό Colour
24734
Duplex Printing Speed ISO/IEC 15 A4 pages/min Μονόχρωμο, 15 A4 pages/min Colour
24734
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης 45.000 Σελίδες ανά μήνα
Recommended Duty Cycle 250 - 2.500 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΑΡΩΣΗ

Ταχύτητα σάρωσης	24 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 24 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 8 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 8 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 5 δευτ./σελίδα (Μονόχρωμη, 200 dpi, Επίπεδος); 5 δευτ./σελίδα (Χρώμα, 200 dpi, Επίπεδος);
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Optical Resolution (ADF)	1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοπίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Συσκευή μνήμης USB
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	200 names and numbers
Page memory	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων, Καθυστέρηση αποστολής, Μετάδοση φαξ

COPY

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 22 ipm Black, έως 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	999

WorkForce Pro WF-C5790DWF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C5790DWF

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου	NetBIOS μέσω TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Συνδέσεις	Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 Τύπου A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΘΗΤΗΣ

Τύποι χαρτιού	C4 (Φάκελος), Νομικά ζητήματα, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Ορίζεται από τον χρήστη, C6 (φάκελος), DL (φάκελος)
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	50 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 256 g/m ²
Διπλής όψης	Yes
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	150 Φύλλα
Standard paper tray(s)	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Maximum paper input	830
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 2 χαρτιού	

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASF

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, C4 (Φάκελος), DL (φάκελος), Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Καθορισμένο από το χρήστη, Legal
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 256 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	80 Φύλλα από απλό χαρτί, Ταχυδρομικές κάρτες, Γυαλιστερό χαρτί, Φάκελοι, Ετικέτες, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, Letter
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 160 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250 Φύλλα από απλό χαρτί, Φάκελοι, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2
Φορμάτ χαρτιού	A4, Letter
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 160 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEIΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ}

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 160 g/m ²
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	25 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,5 Watt (sleep mode), 12 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	425 x 535 x 357 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	18,4 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows server 2003 R2, Έκδοση XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,6 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 54 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Επίπεδο θορύβου	Λειτουργία: 54 dB (A)
Τροφοδοσία ρεύματος	100V, 110V, 220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Direct Print, Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αντιγραφή διπλής όψης ADF (A4, απλό χαρτί), Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
---------------	---

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 σελίδες
● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black	C13T946140	10.000 σελίδες
● WF-C5xxx/M52xx/M57xx Maintenance Box	C13T671600	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CG02401
Γραμμωτός κωδικός	8715946634098
Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας	538 x 552 x 537 mm
Carton Weight	23 kg
Μέγεθος παλέτας	16 Τεμάχια (4 x 4)

Better Products
for a Better Future
<http://eco.epson.com>




Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα
τηλ.: 211 196212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

WorkForce Pro WF-C5790DWF

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

	T9444	T9454	T9461
●	3.000 σελίδες*	5.000 σελίδες*	10.000 σελίδες*
● ● ●	3.000 σελίδες*	5.000 σελίδες*	

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

1. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την GAP Intelligence και αφορούν στοιχεία του Αυγούστου του 2007 και αποτελεί μέσο όρο της τιμής που ίσχυε για τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (με τιμή σε ευρώ όπως ορίζεται από την GAP). Οι τιμές της Epson βασίζονται σε RRP πακέτων μελανιού XXL (5.000 σελίδων σύμφωνα με το IEEE/ISO 24711/24712). Η τιμή για τα ανταγωνιστικά μοντέλα ήταν το χαμηλότερο διαθέσιμο CPP.
2. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.
3. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/pageyield. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.
4. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.
5. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.

EPSON®