

LabelWorks LW-Z700FK



DATASHEET / BROCHURE



Ανθεκτική και πρακτική, βιομηχανική συσκευή δημιουργίας ετικετών, σχεδιασμένη ώστε να ενισχύει την παραγωγικότητα, με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή

Με σκοπό να αναδειχτεί σε πολύτιμο εργαλείο για τους τεχνικούς εγκατάστασης μηχανολογικού, ηλεκτρικού και δικτυακού εξοπλισμού IT, δημιουργήθηκε αυτή η ανθεκτική, πρακτική και οικονομικά αποδοτική βιομηχανική συσκευή δημιουργίας ετικετών. Καθώς διαθέτει πλήκτρα συντομεύσεων, μεικτή λειτουργία μήκους ετικετών και άλλες δυνατότητες που δεν απαιτούν τη χρήση χεριών, η δημιουργία ετικετών μέσω της LW-Z700FK ενισχύει την παραγωγικότητα και συνδυάζει τις νεότερες δυνατότητες, αλλά με ανταγωνιστική τιμή.

Ανθεκτικός σχεδιασμός

Με σκοπό να αξιοποιηθεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα, η συσκευή LW-Z700FK διαθέτει σκληρή θήκη μεταφοράς για άψογη προστασία, ενώ η μεγάλη λαβή μεταφοράς διευκολύνει τη μετακίνησή της.

Χρήση χωρίς να απαιτούνται χέρια

Τα πλήκτρα συντομεύσεων περιορίζουν την πληκτρολόγηση, ενώ οι επαναλαμβανόμενες εργασίες απλοποιούνται, χάρη στην πρωτοποριακή λειτουργία Pick & Print, η οποία εκτυπώνει αυτόματα την επόμενη ετικέτα σε προκαθορισμένη σειρά, όταν ανιχνεύει ότι ο χρήστης έχει επιλέξει την προηγούμενη ετικέτα.

Ευκολία χρήσης

Χάρη στην ανίχνευση ταινίας, ένα αυτόματο κοπτικό και τη λειτουργία Αναμονής για παραλαβή, διευκολύνεται περισσότερο από ποτέ η τοποθέτηση ετικετών σε καλώδια, σύρματα, μικρούς σωλήνες και άλλου τύπου ηλεκτρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Απεριόριστες επιλογές

Η συσκευή LW-Z700FK προσφέρει έξι διαφορετικά πλάτη, από 4 έως 24 χιλ., καθώς και 100 σχέδια ετικετών. Οι ταινίες είναι κατάλληλες για όλων των τύπων τα περιβάλλοντα, με την προσθήκη τόσο της μαγνητικής ταινίας όσο και της ταινίας θερμικής συρρίκνωσης σε μια σειρά που ήδη περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, ανθεκτικές στη θερμότητα ταινίες, ταινίες που λάμπουν στο σκοτάδι, ανακλαστικές ταινίες και σιδερότυπες ετικέτες.

Επαγγελματικά αποτελέσματα

Πέρα από γρήγορη εκτύπωση σε ποιότητα 180 dpi, το παρεχόμενο λογισμικό Epson Label Editor επιταχύνει και απλοποιεί τη μεταφορά της εικόνας ενός εταιρικού λογοτύπου στη συσκευή LW-Z700FK για χρήση σε ετικέτες καλωδίων, δίνοντάς τους μια επαγγελματική νότα.

Οικονομική λειτουργία

Χάρη στα μικρότερα περιθώρια και τις ταινίες με μήκος έως 9 μ., η συσκευή LW-Z700FK επιτυγχάνει ένα εντυπωσιακά χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Pick & Print**
Απλοποίηση των επαναλαμβανόμενων εργασιών
- **Γρήγορη εκτύπωση στα 180 dpi**
Επαγγελματικά αποτελέσματα
- **Πρακτικός σχεδιασμός**
Σκληρή θήκη, λαβή μεταφοράς και μαγνήτης για εύκολη τοποθέτηση
- **Εκτύπωση λογοτύπων και εικόνων**
Λειτουργία λήψης δεδομένων με εύχρηστο λογισμικό
- **Απεριόριστες επιλογές**
50 μήκη, 6 πλάτη και 100 σχέδια ετικετών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά	
Πλάτος μελανοταινίας	4 χιλ., 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm	
Ανάλυση εκτύπωσης	180 DPI	
Εκτυπώσιμα pixels	128 Αριθμός κουκκίδων	
Ταχύτητα εκτύπωσης	30 mm/δευτ.	
Αριθμός εκτυπώσιμων γραμμών	8 Γραμμές	Με δυνατότητα επιλογής
Μέγιστο μέγεθος κειμένου	180 Χαρακτήρες ανά γραμμή	Με δυνατότητα επιλογής
Πολλαπλά τμήματα	50	Με δυνατότητα επιλογής
Αναμονή για παραλαβή Pick & Print	Yes Yes	

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Ειδικά format	Γενικά, Πίνακας διατρήσεων, Πίνακας συνδέσεων, Block-66, Wrap, Flag, Μηροστινή πλάκα, Μικτό μήκος	
Επανάληψη εκτύπωσης	2 - 99	1 - 999
Αυτόματη προσαύξηση	0-9, a-z, A-Z, Έως 4 ψηφία	Ναι, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabetic, Numerical, Συμβάντα, Χρόνος
Επέκταση εκτύπωσης	Yes	Yes
Εκτύπωση ειδώλου	Yes	Yes
Κατακόρυφη εκτύπωση	Yes	Yes
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Σύνδεση καλωδίων	Yes	Yes
Σημεία	Yes	Yes
Ρύθμιση περιθωρίων	1mm, 3mm, 4χιλ., 10mm, width/3, width	1mm, Manual, Auto

FONTS & STYLES	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Γραμματοσειρές	Roman, Sans serif	Εξαρτάται από τον υπολογιστή του χρήστη
Πλαίσια	98 Περιθώρια	-
Tables	3 Πίνακες	-
Στυλ	Left, Right, Center, Justified	Left, Right, Center, Manual
Character spacing	Narrow, Wide, Κανονική	-
Character width	Narrow, Normal, Custom, Smaller, Small, Wide	-

MNΉΜΗ	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Αλφαριθμητική μνήμη	-	Εξαρτάται από τον υπολογιστή του χρήστη
Έμφαση μνήμης	-	Εξαρτάται από τον υπολογιστή του χρήστη
Εκμάθηση έμφασης μνήμης	Yes	-
Σύμβολα	530	1.427
Saved Label Design	100	Εξαρτάται από τον υπολογιστή του χρήστη / 372 templates available
Τελευταία ετικέτα	Yes	View history, Browse

ΥΛΙΚΟ	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Κόφτης	Αυτόματα, Στο μισό	
Ανίχνευση Handle	Άνοιγμα καλύμματος, Τέλος ταινίας, Τύπος ταινίας και χρώματα, Πλάτος μελανοταινίας	
Ένδειξη λειτουργίας	Yes	
Πλήκτρο τροφοδοσίας	Yes	

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Τύπος πληκτρολογίου	QWERTY	
Αριθμός πλήκτρων	66	

LabelWorks LW-Z700FK

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 1 x 4m Tape
- Τροφοδοτικό AC
- Καλώδιο AC
- Μπαταρία (OT-BY20)
- Θήκη μεταφοράς
- Μαγνητικό προσάρτημα
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο USB
- Καλώδιο AC HB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

LabelWorks LW-Z700FK

ΟΘΟΝΗ	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Ανάλυση οθόνης	140 x 80 Κουκκίδες	
Οθόνη οπίσθιου φωτισμού	Yes(with control)	
Προβολή προεπισκόπησης	Yes Graphic	
Γλώσσα προβολής	Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά	

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Αυτόματη απενεργοποίηση	Yes	Yes
Αλλαγή μονάδας	mm/inch	mm/inch
Clock	No	-

ΓΕΝΙΚΑ	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Μπαταρίες	6 x AAA, Not included	
Μπαταρία	Ιόντων Λιθίου	
Ένδειξη μπαταρίας	Yes	
Διαστάσεις	136 x 298 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)	
Βάρος	1.100 g, χωρίς την μελανοταινία και τις μπαταρίες	
Χρώμα	Μαύρο, Κόκκινο	

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	Ενσωματωμένο (ξεχωριστό)	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών (συνδεδεμένο με υπολογιστή)
Συνδέσεις	USB 1.1 Τύπου A, USB 1.1 Τύπου B	
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 8.1	
Απαιτήσεις συστήματος	Περίπου 100 MB Χώρος αποθήκευσης σκληρού δίσκου	
Απαιτήσεις οθόνης υπολογιστή	XGA (1024 x 768) ή υψηλότερη	
Περιεχόμενο λογισμικό	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών της Epson: Βοήθεια, πρότυπα ετικετών (μορφή), προβολή ιστορικού, εισαγωγή δεδομένων (.xls, .xlsx, .txt, .csv), πρότυπα φόντου, συμβατό με υπολογιστή/υπολογιστή Mac	

ΆΛΛΑ		
Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας	Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

SUPPORTED CONSUMABLES

LabelWorks LW-Z700FK

Tape Width	Tape Series	Tape & Text (Ink Ribbon) Colour	Customer Code
6 mm	Βασικό	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-2TBN
9 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Βασικό	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Βασικό	Abc 123	LK-3WBN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4RKK
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4PBK
12 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Βασικό	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Σιθέρτυπο	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Ματ	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Μεταλλικό χρώμα	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Φθορίζον	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Ζωντανό	Abc 123	LK-4BWW
12 mm	Χαρτί ματ	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Φθορίζον	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Βασικό	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Βασικό	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-4YBW
18 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-5WBVN
18 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-5YBVN
18 mm	Βασικό	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Ματ	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Φθορίζον	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Ζωντανό	Abc 123	LK-5BWW
24 mm	Ματ	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Βασικό	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-6WBVN
24 mm	Αυτοκόλλητη ταινία για ετικέτες περιτυλίγματος καλωδίων	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-6YBVN

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C51CF25110
Γραμμωτός κωδικός	8715946621401
Χώρα κατασκευής	Κίνα
Μέγεθος παλέτας	15 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
 τηλ.: 211 196212
 fax: 210-6828615
 info@epson.gr
 www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
 Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
 Last extracted: 2022-01-19