

LabelWorks LW-Z710



Δημιουργήστε γρήγορα και εύκολα ακριβείς ετικέτες εν κινήσει με αυτήν τη φορητή και ανθεκτική συσκευή δημιουργίας ετικετών με μικρές διαστάσεις

Σχεδιασμένη για όσους εργάζονται σε απαιτητικά περιβάλλοντα εκτός γραφείου, όπου ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει, γρήγορα, με ακρίβεια και χαμηλό κόστος, ετικέτες στη στιγμή, από μια ανθεκτική και μικρών διαστάσεων συσκευή χειρός. Η συσκευή LW-Z710 διαθέτει έξυπνο περιβάλλον εργασίας και διαμορφώνεται εύκολα για διάφορους χρήστες, πλατφόρμες και συσκευές.

Συσκευή δημιουργίας ετικετών μέσω smartphone και tablet

Χάρη στις εύελικτες επιλογές συνδεσιμότητας, μπορείτε είτε να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας ή να κατεβάσετε τη δωρεάν εφαρμογή Epson iLabel2 για να δημιουργήσετε και να εκτυπώσετε ετικέτες από τη συσκευή iOS ή Android που διαθέτετε. Χάρη στη δυνατότητα διασύνδεσης Bluetooth¹, μπορείτε να συνδέεστε απομακρυσμένα από παντού χωρίς να απαιτείται η χρήση δικτύου, καθώς και να χρησιμοποιείτε από κοινού τη συσκευή δημιουργίας ετικετών με πολλούς χρήστες.

Ευκολία χρήσης

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί ετικέτες στη στιγμή - γρήγορα, οικονομικά και με ακρίβεια. Οι ετικέτες αυτές μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε καλώδια και εξοπλισμό ρεύματος και τηλεπικοινωνιών (π.χ. εντός δωματίων διακομιστών, πάνελ διόρθωσης).

Γρήγορη εκτύπωση υψηλής ποιότητας

Χάρη στην ποιότητα εκτύπωσης 180 dpi, οι ετικέτες διακρίνονται από ευκρίνεια και καθαρότητα. Η συσκευή LW-Z710P υποστηρίζει επίσης ταχύτητες εκτύπωσης έως 15 χιλ./δευτ.

Φορητότητα και μικρές διαστάσεις

Είναι ελαφριά, μεταφέρεται εύκολα και διαθέτει ανθεκτική σχεδίαση, η οποία προστατεύεται από το απαλό ελαστικό περίβλημα σιλικόνης.

Με τροφοδοσία από μπαταρία και ρεύμα

Συνοδεύεται από πρακτικό τροφοδοτικό AC ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έξι μπαταρίες AA, οπότε θα έχετε πάντα ενέργεια όταν απαιτείται.

DATASHEET / BROCHURE



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Συμβατότητα με Bluetooth¹**
Δυνατότητα εκτύπωσης από πολλούς χρήστες
- **Υψηλή παραγωγικότητα**
Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης έως 15 χιλ./δευτ.
- **Ποικιλία ετικετών και επιλογών πλάτους**
Ταινίες που λάμπουν στο σκοτάδι, είναι ανακλαστικές και χρησιμοποιούνται ως σιδερότυπα. Εκτυπώνει πλάτη ετικετών έως 24 χιλ.
- **Μικρό μέγεθος**
Μικρό βάρος και εύκολη μεταφορά
- **Εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης**
Λιγότερα απορρίμματα, χάρη στις μεγάλες ταινίες (έως 9μ. και 10χιλ. με μικρά περιθώρια)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική μεταφορά
Πλάτος μελανοταινίας	4 χιλ., 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Ανάλυση εκτύπωσης	180 DPI
Εκτυπώσιμα pixels	128 Αριθμός κουκκίδων
Ύψος εκτύπωσης	18 mm
Ταχύτητα εκτύπωσης	15 mm/δευτ.
Αριθμός εκτυπώσιμων γραμμών	Με δυνατότητα επιλογής
Μέγιστο μέγεθος κειμένου	Με δυνατότητα επιλογής
Πολλαπλά τμήματα	Με δυνατότητα επιλογής

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ειδικά format	Γενικά, Πίνακας διατρήσεων, Πίνακας συνδέσεων, Block-66, Wrap, Flag, Μπροστινή πλάκα, Μικτό μήκος
Αυτόματη προσαύξηση	Ναι, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabetic, Numerical, Συμβάντα, Χρόνος
Επέκταση εκτύπωσης	No
Εκτύπωση ειδώλου	Yes
Κατακόρυφη εκτύπωση	Yes
Barcodes	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Ρύθμιση περιθωρίων	1mm, Manual
Fixed Length	Ναι
Εύρος ρύθμισης	καθορίζεται από το χρήστη

FONTS & STYLES

Γραμματοσειρές	Εξαρτάται από τον υπολογιστή του χρήστη
Μέγεθος γραμματοσειράς	Με δυνατότητα επιλογής
Πλαίσια	86 Περιθώρια
Tables	8 Πίνακες
Στυλ	Έντονη γραφή, Έντονη & πλάγια γραφή, Έντονη & πλάγια & με περίγραμμα, Έντονη & πλάγια & με σκιά, Έντονη & με περίγραμμα, Έντονη & με σκιά, Double line strikethrough, Πλάγια, Πλάγια & με περίγραμμα, Πλάγια & με σκιά, Κανονική, Με περίγραμμα, Reverse video, Με σκιά, Με σκιά & περίγραμμα, Με σκιά & περίγραμμα & πλάγια, Strikethrough, Underline
Στυλ	Left, Right, Center, Manual, Justified
Character spacing	Με δυνατότητα επιλογής
Character width	Με δυνατότητα επιλογής

ΜΝΗΜΗ

Αλφαριθμητική μνήμη	Εξαρτάται από τον υπολογιστή του χρήστη
Έμφαση μνήμης	Εξαρτάται από τον υπολογιστή του χρήστη
Εκμάθηση έμφασης μνήμης	Yes
Σύμβολα	466
Αρχειο μνήμης (αποθηκευμένες ετικέτες)	Εξαρτάται από τον υπολογιστή του χρήστη / 800 templates available
Τελευταία ετικέτα	View history, Browse

ΥΛΙΚΟ

Κόφτης	Αυτόματα
Ανίχνευση	Άνοιγμα καλύμματος, Πλάτος μελανοταινίας
Οπή για λουράκι	Yes
Ένδειξη λειτουργίας	Yes
Πλήκτρο τροφοδοσίας	Yes

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	12 Watt (Printing), 0,8 Watt Ready, 0,21 Watt (απενεργοποίηση)
Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος	Ναι
Μπαταρίες	6 x AA, Not included
Ένδειξη μπαταρίας	Yes
Διαστάσεις	54 x 132 x 146 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	440 g
Χρώμα	Μαύρο, Κόκκινο

LabelWorks LW-Z710

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Εγχειρίδιο εγκατάστασης/ ασφαλείας
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο USB
- Έγγραφο εγγύησης
- 1 x 4m Tape
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο AC HB
- Τροφοδοτικό AC
- Καλώδιο AC Ευρώπης
- Rubber Shell

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Συνδέσεις	USB 1.1 Τύπου B, Bluetooth
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, iOS 5.0+, iOS 6.0+
Απαιτήσεις συστήματος	Περίπου 100 MB Χώρος αποθήκευσης σκληρού δίσκου
Απαιτήσεις οθόνης υπολογιστή	XGA (1024 x 768) ή υψηλότερη
Περιεχόμενο λογισμικό	Πρόγραμμα επεξεργασίας ετικετών της Epson: Βοήθεια, πρότυπα ετικετών (μορφή), προβολή ιστορικού, εισαγωγή δεδομένων (.xls, .xlsx, .txt, .csv), πρότυπα φόντου, συμβατό με υπολογιστή/υπολογιστή Mac

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

LabelWorks LW-Z710

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Εγχειρίδιο εγκατάστασης/ ασφαλείας
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο USB
- Έγγραφο εγγύησης
- 1 x 4πl Tape
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο AC HB
- Τροφοδοτικό AC
- Καλώδιο AC Ευρώπης
- Rubber Shell

SUPPORTED CONSUMABLES

LabelWorks LW-Z710

Tape Width	Tape Series	Tape & Text (Ink Ribbon) Colour	Customer Code
6 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Βασικό	Abc 123	LK-2WBN
9 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Βασικό	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Βασικό	Abc 123	LK-3WBN
12 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4RKK
12 mm	Χαρτί ματ	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-4WBVN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Σιδερότυπο	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Βασικό	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Μεταλλικό χρώμα	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Ματ	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Φθορίζον	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-4YBVN
12 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Βασικό	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Φθορίζον	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Ζωντανό	Abc 123	LK-4BWW
12 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4PBK
12 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Βασικό	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4KBK
18 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-5YBVN
18 mm	Ζωντανό	Abc 123	LK-5BWW
18 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Ματ	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Ισχυρό αυτοκόλλητο	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Διάφανο	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Βασικό	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Φθορίζον	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-5WBVN
24 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-6YBVN
24 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Βασικό	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Παστέλ χρώμα	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Ματ	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Αυτοκόλλητη ταινία για ετικέτες περιτυλίγματος καλωδίων	Abc 123	LK-6WBVS
24 mm	Ταινία ετικετών βινυλίου	Abc 123	LK-6WBVN

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C51CD69130
Γραμμωτός κωδικός	8715946655796
Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας	450 x 290 x 255 mm
Carton Weight	8,24 kg
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	30 Τεμάχια

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
 τηλ.: 211 1986212
 fax: 210-6828615
 info@epson.gr
 www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
 Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
 Last extracted: 2021-06-25

1. 1Η δυνατότητα διασύνδεσης Bluetooth λειτουργεί μόνο με συσκευές Android και iOS
- 2.
3. 2Κατεβάστε την εφαρμογή Epson iLabel από το Apple App Store και το Google Play.

EPSON[®]