

EcoTank M3170



DATASHEET / BROCHURE



Αυτός ο εκτυπωτής EcoTank 4-σε-1 μειώνει το κόστος εκτύπωσης. Είναι αξιόπιστος, εξοικονομεί χρόνο, είναι ενεργειακά αποδοτικός και περιλαμβάνει αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), Wi-Fi και Ethernet.

Εκτυπώστε μέσω Wi-Fi ή Ethernet, με αυτόν τον ανθεκτικό, γρήγορο και αποδοτικό εκτυπωτή EcoTank 4-σε-1. Μια οικονομικά αποδοτική λύση, για εκτύπωση μέχρι 11.000 σελίδες με το συμπεριλαμβανόμενο μαύρο μελάνι¹. Επιλέξτε απευθείας τις λειτουργίες από την έγχρωμη οθόνη αφής μεγέθους 6,1 cm. Εξοικονομήστε χρόνο χρησιμοποιώντας τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) για να σαρώσετε και να εκτυπώσετε αυτόματα πολλές σελίδες μαζί. Εξοικονομήστε χώρο με έναν εκτυπωτή 4-σε-1 που συνδυάζει εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ.

Μειώστε το κόστος εκτύπωσης

Με τον εκτυπωτή EcoTank μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 50% σε τρία χρόνια σε σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser². Διαθέτει μεγάλο αναπληρούμενο δοχείο μελανιού, για να το γεμίζετε με τα συμπεριλαμβανόμενα φιαλίδια μελανιού αντί για γραφίτη. Από την αρχή έχετε αρκετό μελάνι για να εκτυπώσετε χιλιάδες σελίδες, μειώνοντας το κόστος και εξοικονομώντας χρόνο.

Αναπλήρωση αναλωσίμων χαμηλού κόστους

Θα διαπιστώσετε ότι δεν χρειάζεται να αναπληρώνετε τα αναλώσιμα τόσο συχνά, ενώ μπορείτε να εξοικονομήσετε πάνω από το 90% του κόστους ανά σελίδα, χάρη στα ανταλλακτικά φιαλίδια μελανιού³.

Αξιόπιστος

Για μεγαλύτερη σιγουριά, κάθε ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank διατίθεται με εγγύηση ενός έτους/100.000 σελίδων.

Εξοικονομήστε χρόνο

Μην χάνετε χρόνο με την αλλαγή των αναλωσίμων. Χάρη στο σύστημα με δοχείο μελανιού, απλώς το γεμίζετε και ξεχνάτε ότι υπάρχει. Η εκτύπωση είναι γρήγορη, χωρίς να χρειάζεται χρόνο προθέρμανσης, σε ταχύτητα 20 σελ./λ.⁴.

Εξοικονομήστε ενέργεια

Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και τις λειτουργικές δαπάνες με έναν ασπρόμαυρο εκτυπωτή EcoTank. Μπορεί να εξοικονομήσει έως και 95%⁵ από την κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τους ασπρόμαυρους εκτυπωτές laser.

Προηγμένες επαγγελματικές λειτουργίες

Δείτε στην πράξη τα πλεονεκτήματα της κεφαλής εκτύπωσης PrecisionCore που είναι γνωστή για την ταχύτητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητά της. Εξοικονομήστε χαρτί με την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης και ελαχιστοποιήστε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) και το δίσκο 250 φύλλων.

Λύσεις συνδεσιμότητας

Εκτυπώστε από οπουδήποτε στο γραφείο, χάρη στη συνδεσιμότητα Wi-Fi και στις δωρεάν εφαρμογές της Epson για εκτύπωση μέσω φορητών συσκευών⁶. Χρησιμοποιήστε Ethernet για γρήγορη και υψηλής ποιότητας σύνδεση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μειώστε το κόστος εκτύπωσης**
Οικονομικός εκτυπωτής Ink Tank, με συμπεριλαμβανόμενο μελάνι
- **Αξιοπιστία και αντοχή**
Εγγύηση ενός έτους ή 100.000 σελίδων
- **Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας**
Εξοικονομήστε έως και 95% από την κατανάλωση ενέργειας⁵
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
Εκτύπωση διπλής όψης, δίσκος 250 φύλλων, ADF, έγχρωμη οθόνη αφής 6,1 cm
- **Γρήγορη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας**
Ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ./λ.⁴, χωρίς χρόνο προθέρμανσης, με κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore, φαξ

EPSON[®]

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	2,8 pl
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 2.400 DPI
Κατηγορία	Home Office, Ομάδα εργασίας, Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734 20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 39 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)

Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ISO/IEC 9 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 6 Δευτερόλεπτα

Χρώματα Black

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχύτητες εκτύπωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΑΡΩΣΗ

Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4) 200 dpi (with ADF); , 7 σελ./λεπτό με σάρωση ADF 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan

Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4) 200 dpi (with ADF); , 7 σελ./λεπτό με σάρωση ADF 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan

Ανάλυση σάρωσης 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

Οπτική ανάλυση (ADF) 1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

Μορφές αντιγράφων BMP, JPEG, PICT, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PNG

Τύπος σαρωτή Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ

Τύπος φαξ Άμεση δυνατότητα έγχρωμου και ασπρόμαυρου φαξ

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα

Error correction mode CITT/ITU Group3 φαξ με λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων

Ταχείες κλήσεις φαξ (μέγ.) 100 ονόματα και αριθμοί

Μνήμη σελίδων Έως 180 σελίδες (ITU-T - πίνακας αρ. 1)

Λειτουργίες φαξ Λειτουργία φαξ μέσω PC, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ, Fax Preview, Polling Reception

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 1

χαρτιού

Τύποι χαρτιού A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Letter, Executive, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6

Διπλής όψης Ναι

Αυτόματη τροφοδοσία 35 Σελίδες

εγγράφων

Χωρητικότητα του δίσκου 100 Φύλλα

χαρτιού

Paper Tray Capacity 250 Φύλλα Βασικό, 250 Φύλλα μέγιστο

Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα) Yes

Κατάλληλο πάχος χαρτιού 64 mm - 95 mm

Κατάλληλο βάρος χαρτιού 64 g/m² - 256 g/m²

Επεξεργασία μέσων Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Rear specialty media feed

EcoTank M3170

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 2 φιαλίδια μελανιού
- Έγγραφο εγγύησης
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Συνιστώμενος αριθμός χρηστών Από 1 To: 3

Κατανάλωση ενέργειας	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 5,4 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,3 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V
Διαστάσεις	375 x 347 x 346 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	7,3 kg
Επίπεδο θορύβου	6,9 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 56 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Συνδέσεις	USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,9 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 56 dB (A)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	100V, 110V, 220V, 240V
Colour	White

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 6,1 εκ.
Μνήμη	2 MB Περιλαμβάνεται
Προσομοιώσεις	GDI

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 100.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EcoTank M3170

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 2 φιαλίδια μελανιού
- Έγγραφο εγγύησης
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CG92403
Γραμμωτός κωδικός	8715946655161
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

EcoTank M3170

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

● 110S



1. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712. ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως τη θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου μπορεί να είναι μικρότερη.
2. Εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε σε 3 έτη με την εκτύπωση 406 σελίδων τον μήνα. Η σύγκριση κόστους περιλαμβάνει τις τιμές του υλικού, καθώς και των συμπεριλαμβανόμενων και των ανταλλακτικών δοχείων μελανιού/φυσίγγων γραφίτη. Η σύγκριση τιμών υλικού πραγματοποιείται με βάση τις αρχικές τιμές του Epson M1100 και τη μέση τιμή του κορυφαίου σε πωλήσεις 77% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser μονής λειτουργίας A4 (ταχύτητα εκτύπωσης μικρότερη από 20 σελ./λ.) σε Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία, υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με στοιχεία του IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4. Η σύγκριση του κόστους εκτύπωσης βασίζεται στις αρχικές τιμές των φιαλιδίων μαύρου μελανιού της Epson (σειρά 110) και τις μέσες τιμές των αυθεντικών φυσίγγων μαύρου γραφίτη OEM με τη μεγαλύτερη διαθέσιμη απόδοση για το κορυφαίο σε πωλήσεις 77% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4 μονής λειτουργίας (ταχύτητα εκτύπωσης μικρότερη από 20 σελ./λ.) σε Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με στοιχεία του IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2. Οι αποδόσεις φυσίγγων γραφίτη laser των ανταγωνιστικών μοντέλων αναφέρονται όπως παρατίθενται στους ιστότοπους των κατασκευαστών.
3. Το κόστος ανά σελίδα υπολογίζεται με διαίρεση της τιμής του ανταλλακτικού φιαλιδίου μελανιού / φυσίγγου γραφίτη με την απόδοση σελίδων τους. Η σύγκριση του κόστους εκτύπωσης ανά σελίδα βασίζεται στις αρχικές τιμές των φιαλιδίων μαύρου μελανιού της Epson (σειρά 110) και τις μέσες τιμές των αυθεντικών φυσίγγων μαύρου γραφίτη OEM με τη μεγαλύτερη διαθέσιμη απόδοση για το κορυφαίο σε πωλήσεις 77% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4 μονής λειτουργίας (ταχύτητα εκτύπωσης μικρότερη από 20 σελ./λ.) σε Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με στοιχεία του IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4 και του IDC EMEA Semiannual Consumables Tracker 2018H2. Οι αποδόσεις φυσίγγων γραφίτη laser των ανταγωνιστικών μοντέλων αναφέρονται όπως παρατίθενται στους ιστότοπους των κατασκευαστών.
4. Καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/testing
5. Σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την εκτύπωση με μοντέλα Epson ET-M1120, ET-M2170 και ET-M3170 σε σχέση με τον μέσο όρο του κορυφαίου σε πωλήσεις 75% των ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser A4 (κατηγορίας ταχύτητας μικρότερης των 20 σελ./λ.) σε Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία, υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τουρκία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με στοιχεία του IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2018Q4. Οι τιμές κατανάλωσης ενέργειας παρατίθενται όπως αναφέρονται στους ιστότοπους των κατασκευαστών.
6. Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/connect

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2024-02-13

EPSON[®]