

# SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)

DATASHEET / BROCHURE



Αυτός ο εκτυπωτής μεγάλου format εισαγωγικής κατηγορίας επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν τεχνικά και CAD σχέδια με εξαιρετική λεπτομέρεια σε μέγεθος μέχρι 24".

Με τον SC-T3100, αυτό που μετράει είναι η λεπτομέρεια, η ταχύτητα απόδοσης και το μέγεθος των εκτυπωμένων αποτελεσμάτων (μέχρι 24"). Σχεδιάστηκε για όσους χρειάζονται έναν τεχνικό εκτυπωτή επαγγελματικού επιπέδου με χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Είτε είστε αρχιτέκτονας, φοιτητής, μηχανικός, είτε εργάζεστε σε διαφημιστικό γραφείο, η ανάγκη για επακριβή, αξιόπιστη και λεπτομερή εκτύπωση είναι ουσιώδους σημασίας. Συμπεριλαμβάνεται βάση.

## Λιτή σχεδίαση

Λευκός, μικρών διαστάσεων, που χωράει στα περισσότερα περιβάλλοντα.

## Αυτά τα μελάνια δεν τρέχουν

Χρησιμοποιεί μελάνια pigment UltraChrome XD2 για αντίτυπα που δεν μουτζουρώνουν και είναι ανθεκτικά στο νερό (ενώ με τα τυπικά μελάνια τύπου dye το χρώμα τρέχει). Επίσης, ο εκτυπωτής SC-T3100 δημιουργεί βαθιές αποχρώσεις του μαύρου και καθαρές, πυκνές γραμμές, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για τεχνικά γραφικά.

## Υποστηρίζει ασύρματη εκτύπωση

Επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν απευθείας από smartphone ή συσκευές tablet.

## Εύκολη αλλαγή χαρτιού

Αλλάξτε εύκολα από τροφοδοσία χαρτοταινίας LFP σε τροφοδοσία φύλλων, καθώς αυτός ο εκτυπωτής υποστηρίζει φύλλα έως A1 καθώς και χαρτοταινίες.

## Σιγουριά

Η μοναδική τεχνολογία Nozzle Verification Technology (NVT) αποτρέπει τις εσφαλμένες εκτυπώσεις.

## Ακρίβεια και επαναληψιμότητα

Εκτυπώστε με ευκολία τεχνικά, αρχιτεκτονικά και μηχανικά σχέδια με μεγάλη λεπτομέρεια.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ευελιξία**  
Διατίθεται σε επιτραπέζια ή επιδαπέδια έκδοση (περιλαμβάνεται βάση)
- **Εξοικονόμηση χώρου**  
Το μικρότερο εμβαδόν βάσης από τη σειρά τεχνικών εκτυπωτών της Epson
- **Λιτή σχεδίαση**  
Μελετημένος και σχεδιασμένος για να ταιριάζει απρόσκοπτα στα περισσότερα περιβάλλοντα
- **Ευκολία χρήσης**  
Ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή σας
- **Σιγουριά**  
Η μοναδική τεχνολογία Nozzle Verification Technology (NVT) αποτρέπει τις εσφαλμένες εκτυπώσεις

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Τεχνολογία μελανιού	Ultrachrome® XD aqueous pigment ink

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρώματα	Matte Black, Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	4 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Print from	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Ink tank capacity	26 ml, 50 ml, 80 ml
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200 DPI

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm)
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 3 mm (bottom), 3 mm (left)
Print Margins Roll Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 3 mm (bottom), 3 mm (left)
Πάχος	Single Sheet 0,3 mm, Roll 0,2 mm
Κατάλληλο πάχος χαρτιού	0,05 mm - 0,27 mm
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	Βασικό (ενσωματωμένο)
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.200 g

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	28 Watt, 8 Watt (σε Standby), 0,2 Watt (απενεργοποίηση)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	970 x 696 x 913 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	38 kg
Θόρυβος	Λειτουργία: 7,5 B (A)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 49 dB (A) σε Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μνήμη	Printer: 1 GB
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Προσομοιώσεις	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής
Συνδέσεις	USB 3.0, Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT
Security	TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων, Auto Cutter, Χαρτί σε ρολό
Scanner not included with delivery	

### LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 10,9 εκ.
-----------	---

### ΣΑΡΩΣΗ

Supported models	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
------------------	---

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Καλώδιο AC
- Μονάδα στοιβαξης χαρτιού
- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Maintenance Tank
- Printer Stand with stacking print basket
- SureColor T-Series Printer

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 Sheets	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 Sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 φύλλα	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 Sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 Sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102g/m{s2}, 100 Sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 φύλλα	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041316
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 Sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041334
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 Sheets	C13S041315

## SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

● Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)	C12C933151
● Roll Feed Spindle 24" _ 24"TX-CX	C12C935701
● Optional Cut Sheet Output Stacker Tray	C12C936361

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CF11302A0
Γραμμωτός κωδικός	8715946662442
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία

Better Products  
for a Better Future

<http://eco.epson.com>



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.  
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση  
Last extracted: 2021-05-18

**EPSON**®