

WF-C5390DW



DATASHEET / BROCHURE



Μειώστε το κόστος επαγγελματικής εκτύπωσης και την περιβαλλοντική επίπτωση, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα με μικρότερες ανάγκες παρέμβασης και λύσεις που υποστηρίζουν την επιχείρησή σας.

Ένας εκτυπωτής για μικρές ομάδες εργασίας, ιδανικός για το επιχειρηματικό περιβάλλον, από μικρά γραφεία έως μεγάλες εταιρείες. Ιδανικός για όσους χρησιμοποιούσαν laser και θέλουν να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να μειώσουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιώνοντας την εικόνα τους ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Εξοικονόμηση χρημάτων

Το χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και τα λιγότερα απαιτούμενα ανταλλακτικά τον καθιστούν μια ελκυστική επιλογή για επιχειρήσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Καθώς η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ομάδες εργασίας, η επιχείρησή σας μπορεί να αποφύγει τα κρυφά κόστη παραγωγικότητας των υπαλλήλων που σχετίζονται με την κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων. Μειώστε το κόστος ακόμα περισσότερο με λιγότερες αλλαγές στα αναλώσιμα, χάρη στο καινοτόμο σύστημα παροχής μελανιού.

Υψηλή παραγωγικότητα και μικρές ανάγκες παρέμβασης

Παρέχει γρήγορο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT) 5,3 δευτερολέπτων σε έγχρωμες εκτυπώσεις και 4,8 δευτερολέπτων σε ασπρόμαυρες εκτυπώσεις από την κατάσταση ετοιμότητας. Εκτυπώνει έως 10.000 μονόχρωμες σελίδες και έως 5.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς αλλαγή αναλώσιμων¹. Επίσης, ο WF-C5390DW προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε πλήθος μέσων, όπως σε ανακυκλωμένο χαρτί, γυαλιστερά μέσα, φακέλους και ετικέτες.

Περιορίστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Βελτιώστε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα και το ενεργειακό κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Επωφεληθείτε από τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χωρίς συμβιβασμούς στο εξαιρετικά ευκρινές αποτέλεσμα.

Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις

Μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων λογισμικού και εργαλείων προσφέρουν ασφαλείς επιλογές εκτύπωσης, ενώ σας διευκολύνουν στην απομακρυσμένη διαχείριση των συσκευών. Η ασύρματη συνδεσιμότητα υποστηρίζει, επίσης, εκτύπωση από φορητές συσκευές. Και με το ολοκαίνουργιο και φιλικό προς τον χρήστη GUI, ο χειρισμός γίνεται διασθητικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Βιώσιμος**
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και λιγότερα αναλώσιμα
- **Εξοικονόμηση χρημάτων**
Λιγότερα ανταλλακτικά και χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
- **Υψηλή παραγωγικότητα, μικρές ανάγκες παρέμβασης**
Αξιόπιστη εκτύπωση με αναλώσιμα υψηλής απόδοσης μελανιού και εξαιρετική χωρητικότητα χαρτιού
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
Μελάνια pigment DuraBrite Ultra

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Χιμωρόφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Ultra
Κατηγορία	Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αριθμός χρωμάτων	4 colour
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 4,8 Δευτερόλεπτα, Colour 5,3 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	25 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 25 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	16 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 16 A4 σελίδες/λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης	75.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Recommended Duty Cycle	250 - 5.000 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.0-A (2x), Hi-Speed USB – συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	C4 (Φάκελος), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (φάκελος), Aρ. 10 (φάκελος), Ορίζεται από τον χρήστη, C6 (φάκελος), DL (φάκελος)
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 256 g/m ²
Διπλής όψης	Ναι
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	150 Φύλλα
Paper Tray Capacity	330 Φύλλα Βασικό, 1.830 Φύλλα μέγιστο
Standard paper tray(s)	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	3 δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	1,1 Watt (sleep mode), 25 Watt (Printing), 9,8 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,17 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	425 x 535 x 357 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	15,3 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Έκδοση Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Document Capture Pro (μόνο Windows)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V

WF-C5390DW

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Απευθείας εκτύπωση, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 6,1 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Security	WPA2, WPA3

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T11C340	3.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T11C440	3.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T11D140	5.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T11D340	5.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T11D240	5.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T11D440	5.000 σελίδες
● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T11E140	10.000 σελίδες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CK25401
Γραμμωτός κωδικός	8715946703510
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

WF-C5390DW

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



●	3.000 σελίδες*	5.000 σελίδες*	10.000 σελίδες*
● ● ●	3.000 σελίδες*	5.000 σελίδες*	

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield